

# MESAS DE PLANCHADO - ASPIRANTE SIN CALDERA

## FRV-A / FRV-AS / FRV-AVS

### **CARACTÉRISTIQUES**

Table aspirante avec plateau universel chauffé électriquement.

Température du plateau réglable par thermostat. Aspirateur monophasé incorporé.

Groupe fer vapeur disponible sur demmande. Dimensions du plateau 1.200 x 400 x 250 mm Chauffage électrique.



### A- Aspirante

- V- Vaporizante
- S- Soplante

### **OPTIONS**

- Jeannette avec bras modèle manche aspirant.
- Pistolet de détachage vapeur pour: FRV-A / FRV-AS / FRV-AVS.
- Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage plateau pour: FRV-A / FRV-AS / FRV-AVS.

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	FRV-A	FRV-AS	FRV-AVS
CAPACITÉ				
Chaudière	-	Non	Non	Non
Capacité chaudière	I	-	-	-
Dimensions plateau	mm	1.200 x 400 x 250	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250
OPTIONS				
Jeannette avec bras modèle manche aspirant	-	Opt	Opt	Opt
Pistolet vapeur	-	Opt	Opt	Opt
Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage	-	Opt	Opt	Opt
Second fer	-	Opt	Opt	Opt
PUISSANCES				
Moteur aspiration	kW	0,45	0,45	0,45
Moteur pompe	kW	-	-	-
Puissance fer	kW	0,83	0,83	0,83
Puissance table	kW	1	1	-
Puissance bras (option)	kW	0,09	0,09	0,09
CONNEXIONS				
Ø Entrée eau	BSP	-	-	-
Ø Entrée vapeur	BSP	1/4"	1/4"	3/8"
Pression vapeur	BAR	-	-	-
Consommation vapeur	Kg/h	5	5	10-15
Ø Entrée air	BSP	-	-	-
Pression air	BAR	-	-	-
Consommation air	NI/m	-	-	5
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE				
Largeur / Largeur	mm	1.480/1.520	1.500/1.520	1.680/1.880
Profondeur / Profondeur	mm	480/580	600/580	580/680
Hauteur / Hauteur	mm	930/1.120	1.800/1.120	920/1.270
Poids net / Poids brut	kg	66/82	78/94	110/134
Volume	m³	3,20/5,19	3,88/6,23	4,68/7,43
AUTRES				
Tension	Hz	230V I 50	230V I 50	230V I 50
Niveau sonore	dB	68	70	75



